



# TORIA

BEHÄLTER KATALOG

# FARBEN

01	02	03	06
weiss	grau	grün	rot
08	11	18	21
gelb	schwarz	blau	orange
99	00	39	
bunt sortiert	transparent	silber	

# LEGENDE

		
Inhalt in Liter	Verpackungseinheit in Stück	Maße in mm
		
lebensmittelecht	PE Polyethylen	PP Polypropylen

# INHALT

Über uns	4
Ihre Vorteile	5
Recycling Story	6-7
Kontakt	8
Service	9
EIMER	10-15
DREHSTAPELBEHÄLTER	16-19
KÄSTEN UND WANNEN	20-31
TONNEN UND SCHAFFE	32-41
BOTTICHE	42-45
FÄSSER	46-65
KANISTER	66-73
KANNEN	74-79
MASSKRÜGE   SCHAUFELN	80-83
TRICHTER   ZUBEHÖR	84-87
EDELSTAHL FÄSSER	88-90



### Kundenorientierung

Die MitarbeiterInnen von TORIA sind stets bemüht Sie zufrieden zu stellen, dies ist der Maßstab für unseren Erfolg. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns ein sehr großes Anliegen. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Zusatzleistungen. Qualität und Flexibilität zu Ihrem Wohle stehen im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten.



### Vertrauen

Unsere langjährigen Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten basieren auf Vertrauen. Darunter verstehen wir die Zuverlässigkeit unserer Zusagen und Handlungen, die die Glaubwürdigkeit unseres Unternehmens täglich aufs Neue bestärken. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch eine verlängerte Gewährleistung für eine Vielzahl unserer Produkte.



### Umweltschutz

Unsere Produkte sind aus speziellen, ungiftigen und recycelbaren Polyethylenen hergestellt und tragen dadurch aktiv zum Umweltschutz bei. Weiters arbeiten wir nur mit Lieferanten zusammen, die bei der Herstellung ihrer Produkte auf umweltschonende Technologien setzen.



### Soziale Verantwortung

Durch gute Organisation und Strukturierung innerhalb des Unternehmens und optimale Arbeitsbedingungen für die MitarbeiterInnen versuchen wir angenehmes und engagiertes Arbeiten zu fördern. Laufende Aus- und Weiterbildungen unserer MitarbeiterInnen sichern die Arbeitsplätze und unsere Wettbewerbsfähigkeit.



### Zukunftssicherheit

Die Weiterentwicklung unseres modernen erfolgreichen Familienunternehmens ist uns ein Anliegen. So kümmern sich bereits zwei Generationen um Ihre Wünsche und gewährleisten so die Weiterentwicklung unseres Sortiments und unserer Dienstleistungen.

### Niedrige Frachtfreigrenze

Ihre Freihausgrenze entnehmen Sie bitte Ihrer Preisliste. Natürlich liefern wir auch Kleinstmengen mit günstigen Versandkostenpauschalen.

### Kurze Lieferzeiten

Wir bemühen uns Ihnen die bestellte Ware innerhalb von 5 Werktagen innerhalb von Österreich und innerhalb von 10 Werktagen nach Deutschland zuzustellen.

### Unsere Produkte

Unser Sortiment umfasst tausende Produkte für den privaten-Bereich, für Hotellerie und Gastronomie sowie auch für Industrie und Gewerbe. Entdecken Sie unser einzigartiges Angebot und überzeugen Sie sich von der Qualität. All unsere Produkte sind in Europa hergestellt. Besonders stolz sind wir darauf, dass diese mit besonders umweltschonenden Technologien produziert werden und zu 100% recycelbar sind.

### Verpackungseinheiten

Wir haben unsere Einheiten reduziert, um Ihnen eine optimale Lagerhaltung zu ermöglichen.

### Warenpräsentation

Wir bieten Ihnen Hilfe bei der Warenpräsentation oder stellen Ihnen Präsentationshilfen wie z.B. Displaystände zur Verfügung.

### Garantierte Qualität

Alle Produkte der Marke euro3plast sind winterhart, UV beständig und schlagfest. Dafür geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.

# TORIA ECO LINE: Recycling Story



Die **TORIA ECO LINE** steht für hochwertige Lager- und Transportbehälter, die aus recyceltem Kunststoff gefertigt werden. Mit der Verwendung von Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) setzt TORIA ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

## Nachhaltigkeit durch Recycling

**Materialherkunft:** Die verwendeten Kunststoffe stammen aus sorgfältig aufbereiteten Recyclingprozessen, die darauf abzielen, industrielle und post-konsumtive Abfälle in hochwertige Rohstoffe umzuwandeln.

**Ressourcenschonung:** Durch die Nutzung von recyceltem PP und PE reduziert TORIA die Abhängigkeit von neuen fossilen Rohstoffen, was einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von CO<sub>2</sub>-Emissionen leistet.

**Kreislaufwirtschaft:** Die Produkte der ECO LINE sind nicht nur aus recycelten Materialien hergestellt, sondern auch vollständig recycelbar, was ihre Wiederverwendung und Rückführung in den Materialkreislauf erleichtert.

## Qualität und Langlebigkeit

Die Lager- und Transportbehälter der **TORIA ECO LINE** überzeugen durch:

**Robustheit:** Auch recycelte Kunststoffe garantieren die gleiche Stabilität und Langlebigkeit wie Neuware.

**Vielseitigkeit:** Geeignet für verschiedenste Anwendungen in Lagerung, Logistik und Transport.

**Pflegeleicht:** Die Behälter sind leicht zu reinigen und resistent gegen viele chemische Einflüsse.



## Umweltbewusste Wahl

Mit der **TORIA ECO LINE** können Unternehmen und Einzelpersonen aktiv zur Schonung der Umwelt beitragen, ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionalität einzugehen. Die Behälter sind eine ideale Wahl für alle, die einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen schätzen.

**TORIA ECO LINE** – Nachhaltigkeit trifft Funktionalität.






Sie erreichen uns

Mo-Do 08:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr  
Fr 08:00-12:00 Uhr

Madstein 19 | 8772 Traboch | Austria

verkauf@toria.at  
www.toria.at

T +43 3847 8115 0  
F +43 3847 8115 30



WIR VERBINDEN DIE ANALOGE UND DIGITALE WELT  
[www.toria.at](http://www.toria.at)

## Einfach QR-Codes scannen

### Alle Infos an einer Stelle

Passend zu jedem Artikel werden Ihnen online die passenden Konformitätserklärungen und Datenblätter sowie die Artikelverfügbarkeit angezeigt, sollten einmal Fragen zu den Artikeln offen sein, können Sie sich auch gerne direkt an uns wenden.



## Reklamation melden

TORIA sieht für höchste Qualität in allen Bereichen vom Produkt, Auslieferung bis hin zu unserem Serviceangebot. Sollte es dennoch vorkommen, dass ein Produkt beschädigt, zerkratzt, undicht ist oder bei der Lieferung fehlt dann nutzen Sie bitte unser online-Formular: [www.toria.at/reklamation](http://www.toria.at/reklamation)





# EIMER





## EIMER mit Nasenbügel



\*E2001



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
ENB12	12 l	310	245	255	lt 12	25	02 11
ENB20	20 l	340	285	300	lt 20	25	02
E20*	20 l	340	285	300	lt 20	25	01

- \*Lebensmittelecht in der Farbe weiß
- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Eimer platzsparend ineinander stapelbar.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Robuster Metallbügel für den leichten Transport.
- Skala im Inneren des Eimers.



## EIMER starke Ausführung



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
ESA18	18 l	370	265	290	lt 18	10	02
ESA25	25 l	415	325	300	lt 25	10	02

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Eimer platzsparend ineinander stapelbar.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Robuster Metallbügel für den leichten Transport.
- Skala im Inneren des Eimers.



# SCHNABEL- EIMER

PE lebensmittelecht made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
ES09	9 l	270	195	250	lt 9	10	01
ES12	12 l	290	205	270	lt 12	10	01
ES15	15 l	320	220	300	lt 15	10	01
ES18	18 l	350	250	305	lt 18	10	01

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Eimer platzsparend ineinander stapelbar.
- Robust und langlebig, aus besonders schlag- und bruchfestem Material.
- Schnabel zum leichten Entleeren des Eimers.
- Robuster Metallbügel für den leichten Transport.
- Skala im Inneren des Eimers.



# EIMER mit Steckdeckel

PP made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
ESD10	10 l	260	260	270	lt 10	4	99

- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Robuster Metallbügel für den leichten Transport.



# DREHSTAPELBEHÄLTER







# DREHSTAPEL-BEHÄLTER

ungelocht



PE



lebensmittelecht



made in EU




nachhaltig



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
DBU050	50 l	560	420	290	lt 50	1	01 06
DBU065	65 l	630	440	330	lt 65	1	01 06
DBU090	90 l	740	460	355	lt 90	1	01

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Gefüllt (auch ohne Deckel) durch 180° Drehung übereinander stapelbar.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Beidseitige Griffe für den leichten Transport.
- Vollbeladene Behälter nicht über den Boden ziehen, um Schäden zu vermeiden.
- Deckel optional erhältlich.



# DREHSTAPEL-BEHÄLTER

Wände gelocht



PE



lebensmittelecht



made in EU



nachhaltig

Deckel für Drehstapelbehälter\*



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
DBG050	50 l	560	420	290	lt 50	1	01
DBG065	65 l	630	440	330	lt 65	1	01

Deckel für Drehstapelbehälter\*

Art. Nr	zu Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
DBD050*	50 l	570	430	30	1	PP	01 06
DBD065*	65 l	650	450	30	1	PP	01 06
DBD090*	90 l	750	470	35	1	PP	01




# KÄSTEN UND WANNEN





## EURONORM BEHÄLTER

400x300 mm



**TORIA**  
ECO LINE



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
ECOB403010	9 l	400	300	100	lt 9	1	02
ECOB403013	12 l	400	300	130	lt 12	1	02
ECOB403017	16 l	400	300	170	lt 16	1	02
ECOB403022	21 l	400	300	220	lt 21	1	02
ECOB403032	31 l	400	300	320	lt 31	1	02
*ECOBD4030	400	300	22			1	02
*ECOBDV4030	400	300	22			1	02

- Temperaturbeständig von -20 bis +60°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, besteht aus schlag- und bruchfestem Material
- Speziell für den Einsatz in Industrie und Logistik entwickelt.
- \*Deckel optional erhältlich.



## EURONORM BEHÄLTER

600x400 mm



**TORIA**  
ECO LINE



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
ECOB604007	12 l	600	400	70	lt 12	1	02
ECOB604010	18 l	600	400	100	lt 18	1	02
ECOB604013	24 l	600	400	100	lt 24	1	02
ECOB604017	32 l	600	400	170	lt 32	1	02
ECOB604022	42 l	600	400	220	lt 42	1	02
ECOB604032	64 l	600	400	320	lt 64	1	02
*ECOBD6040	600	400	22			1	02

- Temperaturbeständig von -20 bis +60°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Speziell für den Einsatz in Industrie und Logistik entwickelt.
- \*Deckel optional erhältlich.
- Rolluntersatz für Normkasten 600x400mm (Art.Nr KR06)







EURONORM  
BEHÄLTER

400x300 mm

PP

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
ENB403010	9 l	400	300	100	lt 9	1	01
ENB403013	12 l	400	300	130	lt 12	1	01
ENB403017	16 l	400	300	170	lt 16	1	01
ENB403022	21 l	400	300	220	lt 21	1	01
ENB403032	31 l	400	300	320	lt 31	1	01
*ENBD4030		400	300	22		1	01
*ENBDV4030		400	300	22		1	01

- Temperaturbeständig von -20 bis +100°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, besteht aus schlag- und bruchfestem Material
- Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt
- \*Deckel optional erhältlich.



EURONORM  
BEHÄLTER

600x400 mm

PP

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
ENB604007	12 l	600	400	70	lt 12	1	01
ENB604010	18 l	600	400	100	lt 18	1	01
ENB604013	24 l	600	400	100	lt 24	1	01
ENB604017	32 l	600	400	170	lt 32	1	01
ENB604022	42 l	600	400	220	lt 42	1	01
ENB604032	64 l	600	400	320	lt 64	1	01
*ENBD6040		600	400	22		1	01

- Temperaturbeständig von -20 bis +100°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt
- \*Deckel optional erhältlich.
- Rolluntersatz für Normkasten 600x400mm (Art.Nr KR06)





## E2 FLEISCH-BEHÄLTER

DIN 55423



PE



lebensmittelecht



made in  
Styria



nachhaltig




Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
EFB604020	40 l	600	400	200	lt 40	1	06

- Temperaturbeständig von -20 bis +50°C.
- Optimaler Lager- und Transportbehälter für Fleischwaren.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Griffaussparungen für ein komfortables Handling des Behälters.
- DIN 55423-konform.
- Für automatisierte Logistik.

Rolluntersatz für Normkasten 600x400mm

Art. Nr	zu Größe		Farbe
KR06	60x40cm	1	06



## ECO-BEHÄLTER



PP  
Recycled



made in  
Styria



nachhaltig



TORIA  
ECO LINE



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
ECOB403020	20 l	400	300	200	lt 20	1	02

- Temperaturbeständig von -20 bis +50°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Beidseitige Griffe für den leichten Transport.
- Hergestellt aus umweltfreundlichen Recyclingmaterial.
- Die Farbe des Artikel kann aufgrund der Farbunterschiede des Recyclingmaterials unterschiedlich ausfallen.



# KAISTEN

stapelbar

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig

Deckel für Kasten stapelbar\*

Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
K010	10 l	430	320	95	lt 10	1	01
K020	20 l	450	310	200	lt 20	1	01
K030	30 l	520	420	200	lt 30	1	01
K046	46 l	620	370	260	lt 46	1	01
K072	72 l	730	440	310	lt 72	1	01
K100	100 l	600	500	450	lt 100	1	01
K130	130 l	830	570	360	lt 130	1	01

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Behälter übereinander stapelbar.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Beidseitige Muschelgriffe für den leichten Transport.
- Deckel für 46 und 72l optional erhältlich.
- Beidseitige Griffe für den leichten Transport.



# KAISTEN

Wände schräg

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
K012	12 l	510	350	110	lt 12	1	01

Deckel für Kasten stapelbar\*

Art. Nr	zu Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
KD046*	46 l	625	370	30	1	PE	01
KD072*	72 l	730	440	34	1	PE	01



WANNE  
mit Griff

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
WG160	160 l	880	630	360	lt 160	1	01
WG220	220 l	880	630	500	lt 220	1	01

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Behälter platzsparend ineinander stapelbar.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Beidseitige Bügelgriffe für den leichten Transport.



WANNE  
mit Griff und Ablauf

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig




Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
WGA160	160 l	880	630	360	lt 160	1	01
WGA220	220 l	880	630	500	lt 220	1	01

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Behälter platzsparend ineinander stapelbar.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Beidseitige Bügelgriffe für den leichten Transport.
- Ablauf zum bequemen Entleeren der Wanne.

Griff für Wanne aus Aluminium

Art. Nr	zu Größe	
WGSCH	160-220l	1





# TONNEN UND SCHAFTE







# TONNE

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
TO0035	35 l	390	315	415	lt 35	1	01
TO0050	50 l	450	360	480	lt 50	1	01
TO0075	75 l	495	385	570	lt 75	1	01
TO0100	100 l	520	415	670	lt 100	1	01
TO0150*	150 l	617	495	710	lt 150	1	01

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C.
- Lebensmittelecht
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Tonne platzsparend ineinander stapelbar.
- \*Tonne 150l hat keine Griffe



# DECKEL für Tonne

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig

Rolluntersetzer zu Tonne



Art. Nr	zu Größe	Ø oben	Höhe		Farbe
TOD035	35 l	395	28	1	01
TOD050	50 l	455	38	1	01
TOD075	75 l	500	38	1	01
TOD100	100 l	525	38	1	01
TOD150	150 l	622	75	1	01

Rolluntersetzer zu Tonne 75 und 100 Liter

Art. Nr	zu Größe		Farbe
TORU75100	75-100 l	1	02





## TONNE




Regentonne 150-300l



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
TO0035	35 l	390	315	415	lt 35	1	03
TO0050	50 l	450	360	480	lt 50	1	03
TO0075	75 l	495	385	570	lt 75	1	03
TO0100	100 l	520	415	670	lt 100	1	03
TO0150*	150 l	617	495	710	lt 150	1	03
TO200*	200 l	670	540	810	lt 200	1	03
TO300*	300 l	760	610	890	lt 300	1	03

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Tonne platzsparend ineinander stapelbar.
- \*Tonnen 150, 200 und 300l haben keine Griffe und sind als Regentonne verwendbar.
- \*Verstärkung beim Auslass für die Montage eines Hahn 3/4".



## DECKEL


für Tonne

Deckel zu Regentonne  
150-300l

Art. Nr	zu Größe	Ø oben	Höhe		Farbe
TOD035	35 l	395	28	1	03
TOD050	50 l	455	38	1	03
TOD075	75 l	500	38	1	03
TOD100	100 l	525	38	1	03
TOD150	150 l	622	75	1	03
TOD200	200 l	670	85	1	03
TOD300	300 l	760	90	1	03

Art. Nr	zu Größe	Bezeichnung		Farbe
TORU75100	75-100 l	Rolluntersatz für Tonne	1	02
RTV	35-300l	Regentonnenverbinder	1	03

Rolluntersetzer zu Tonne





## TONNE

mit Deckel und Dichtung



PE



lebensmittelecht



made in  
EU



nachhaltig



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
TODD35	35 l	355	310	477	lt 35	1	01

- Temperaturbeständig von -30 bis +70°C.
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Tonne platzsparend ineinander stapelbar.
- Dicht schließender Steckdeckel.



## MÜLLTonne



PE



made in  
EU



nachhaltig

Sackhalterung für Mülltonne\*



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
MTE120	120 l	480	550	930	lt 120	1	02 03 06 08 18
MTE240	240 l	570	730	1070	lt 240	1	02 03 06 08 18

- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, zusätzliche stabilisierende Verrippungen am oberen Rand.
- TÜV geprüft UNI EN 840
- Individuelle Bedruckung möglich.
- Weitere Farben auf Anfrage.

Sackhalterung für Mülltonne\*

Art. Nr	zu Größe		Farbe
MTSH120*	120 l	1	02
MTSH240*	240 l	1	02







# SCHAFF

starke Ausführung

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
S040	40 l	450	335	335	lt 40	1	①
S050	50 l	550	380	350	lt 50	1	①
S065	65 l	590	445	445	lt 65	1	①
S110	110 l	665	490	490	lt 110	1	①

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Behälter platzsparend ineinander stapelbar.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Handgriffe für den leichten Transport.



# OVAL-SCHAFF

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
OS50	18 l	500	400	180	lt 18	1	①
OS60	30 l	600	460	220	lt 30	1	①
OS70	42 l	700	500	260	lt 42	1	①
OS80	60 l	800	540	300	lt 60	1	①

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Behälter platzsparend ineinander stapelbar.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Beidseitige Handgriffe für den leichten Transport.



# BOTTICHE





BOTTICH

PE

lebensmittelecht

made in EU


nachhaltig

Deckel zu Bottich\*



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
B0110	110l	800	680	300	lt 110	1	
B0225	225 l	860	675	540	lt 225	1	
B0275(1)	275 l	1100	980	350	lt 275	1	
B0350	350 l	950	720	710	lt 350	1	
B0500	500 l	1040	830	820	lt 500	1	
B0700	700 l	1150	930	900	lt 700	1	
B1000	1000 l	1340	1090	950	lt 1000	1	

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Behälter platzsparend ineinander stapelbar.
- Robust und langlebig, zusätzliche stabilisierende Stege am oberen Rand.
- (1) Bottich 275l Sonderform, Abmessungen beachten.



MEHRZWECK  
BOTTICH

PE  
Recycled

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Ø oben	Ø unten	Höhe			Farbe
MZB040	40 l	520	380	330	lt 40	1	
MZB065	65 l	580	460	350	lt 65	1	
MZB090	90 l	665	540	370	lt 90	1	

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Leere Behälter platzsparend ineinander stapelbar.
- Robust und langlebig, zusätzliche stabilisierende Verrippungen am oberen Rand.

Deckel zu Bottich\*

Art. Nr	zu Größe			Farbe
BD0500*	500 l	1	PE	
BD0700*	700 l	1	PE	



# FÄSSER





FASS KF



PE



lebensmittelecht



made in EU




nachhaltig

Information

Dieses Fass ist ausschließlich für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln bestimmt. Um das von Ihnen erworbene Fass und dessen Inhalt vor Schaden zu bewahren, ist es unbedingt erforderlich, dass während der gesamten Gärungszeit eine Gärglocke aufgesetzt ist, damit die Gärgase ungehindert entweichen können. Der Fassinhalt ist trotzdem luftdicht abgeschlossen!

Außerdem muss beim Transport der Auslaufhahn durch eine Schraubkappe ersetzt werden.

Die Griffe sind nur für das Handling des leeren Fasses geeignet.



ZUBEHÖR

für Fass KF



lebensmittelecht



made in EU



nachhaltig



Art. Nr	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
KF005	5 l	185	270	lt 5	1	01
KF010	10 l	225	335	lt 10	1	01
KF015	15 l	225	380	lt 15	1	01
KF020	20 l	285	410	lt 20	1	01
KF025	25 l	320	445	lt 25	1	01
KF050	50 l	360	590	lt 50	1	01
KF100	100 l	460	740	lt 100	1	01

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- 5-20l mit Metallbügelgriff
- 50-100l mit Gäranschluss.

	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	KFD05	Deckel für Fass 5 Liter	100	25	1
a	KFD1025	Deckel für Fass 10-25 Liter	110	30	1
b	KFD50100	Deckel für Fass 50-100 Liter	130	30	1
c	KFDI05.V	Dichtung für Deckel für Fass 5 Liter	90	3	2
c	KFDI1025.V	Dichtung für Deckel für Fass 10-25 Liter	95	3	2
c	KFDI50100.V	Dichtung für Deckel für Fass 50-100 Liter	115	3	2
d	KFH.V	Hahn für Fass	42	60	2
e	KFHDI.V	Dichtung für Hahn	30	2	5
f	KFSK.V	Schraubkappe für Fass 5-100 Liter	42	21	2
g	KFG25	Griff für Fass 25 Liter	87	46	1
g	KFG50100	Griff für Fass 50-100 Liter	118	53	1
h	GGL	Gärglocke	90	120	1





# FASS PF

mit Gummistopfen, Hahn und Gärglocke

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig

**Information**  
Dieses Fass ist ausschließlich für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln bestimmt. Um das von Ihnen erworbene Fass und dessen Inhalt vor Schaden zu bewahren, ist es unbedingt erforderlich, dass während der gesamten Gärungszeit eine Gärglocke aufgesetzt ist, damit die Gärgase ungehindert entweichen können. Der Fassinhalt ist trotzdem luftdicht abgeschlossen!

Außerdem muss beim Transport der Auslaufhahn durch eine Schraubkappe ersetzt werden.

Die Griffe sind nur für das Handling des leeren Fasses geeignet.



Art. Nr	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
PF015	15 l	270	350	lt 15	1	⓪1
PF030	30 l	330	415	lt 30	1	⓪1

- Temperaturbeständig von -30 bis +80°C
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.



	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	PFID	Innendeckel	130	46	1
b	PFSR	Schraubring	155	38	1
c	PFDI.V	Dichtung für Innendeckel	150	8	2
d	FVDH08.V	Hahn 8 mm Auslauf	53	80	2
e	FVDHDI.V	Dichtung für Hahn und Schraubkappe	40	3	5
f	FVDSK.V	Schraubkappe	53	26	2
g	FVDG200500	Griff	120	55	1
h	GSTKOL.V	Gummistopfen grau u17/o22/h25	17	25	5
i	FVDUG34	Übergangsstück auf 3/4" Innengewinde	53	50	1
j	GGL	Gärglocke	90	120	1





# FASS FVD

mit Gummistopfen, Hahn und Gärglocke



PE



lebensmittelecht



made in EU



nachhaltig

### Information

Dieses Fass ist ausschließlich für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln bestimmt. Um das von Ihnen erworbene Fass und dessen Inhalt vor Schaden zu bewahren, ist es unbedingt erforderlich, dass während der gesamten Gärungszeit eine Gärglocke aufgesetzt ist, damit die Gärgase ungehindert entweichen können. Der Fassinhalt ist trotzdem luftdicht abgeschlossen!

Außerdem muss beim Transport der Auslaufhahn durch eine Schraubkappe ersetzt werden.

Die Griffe sind nur für das Handling des leeren Fasses geeignet.



# ZUBEHÖR

für Fass FVD



lebensmittelecht






made in EU



nachhaltig



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe		
FVD060	60 l	500	340	540	lt 60	1	⓪1	a	FVDID60150	Innendeckel für Fass FVD 60-150l	200	55	1
FVD100	110 l	620	410	620	lt 110	1	⓪1	b	FVDSR60150	Schraubring für Fass FVD 60-150l	230	43	1
FVD150	150 l	690	450	700	lt 150	1	⓪1	a	FVDID200500	Innendeckel für Fass FVD 200-500l	200	55	1
FVD200	200 l	800	470	780	lt 200	1	⓪1	b	FVDSR200500	Schraubring für Fass FVD 200-500l	230	43	1
FVD300	300 l	880	600	860	lt 300	1	⓪1	c	FVDDI60150.V	Dichtung für Innendeckel für Fass FVD 60-150l	200	8	2
FVD500	500 l	1040	730	990	lt 500	1	⓪1	c	FVDDI200500.V	Dichtung für Innendeckel für Fass FVD 200-500l	200	8,5	2
								d	FVDH08.V	Hahn 8 mm Auslauf	53	80	2
								e	FVDH16.V	Hahn 16 mm Auslauf	53	86	2
								f	FVDHDI.V	Dichtung für Hahn und Schraubkappe	40	3	5
								g	FVDSK.V	Schraubkappe	53	26	2
								h	FVDG60150	Griff für Fass FVD 60-150l	120	55	1
								h	FVDG200500	Griff für Fass FVD 200-500l	120	55	1
								i	FOGSKML.V	Schraubkappe mit Loch für Gärglocke	45	45	2
								j	GSTKOL.V	Gummistopfen grau u17/o22/h25	17	25	5
								k	FVDUG34	Übergangsstück auf 3/4“ Innengewinde	53	50	1
								l	GGL	Gärglocke	90	120	1

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Sehr platzsparende Form.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.

52

53

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Sehr platzsparende Form.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.



## FASS SF



PE



lebensmittelecht

made in  
EU

nachhaltig


### Information

Dieses Fass ist ausschließlich für die Lagerung und den Transport bestimmt. Wenn Sie das Fass als Gärfass verwenden, darf es nur bis max. 2/3 mit Maische gefüllt werden.



Art. Nr	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
SF060	60 l	402	600	lt 60	1	
SF120	120 l	500	806	lt 120	1	
SF220	220 l	580	990	lt 220	1	

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Durch die glatten Innenwände und die große Öffnung für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.



## ZUBEHÖR

für Fass SF



lebensmittelecht

made in  
EU

nachhaltig



	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	SFD060	Innendeckel für Fass 60 Liter	350	35	1
a	SFD120	Innendeckel für Fass 120 Liter	445	47	1
a	FUNUID220	Innendeckel für Fass 220 Liter	520	54	1
b	SFSP060	Spannring für Fass 60 Liter	355	25	1
b	SFSP120	Spannring für Fass 120 Liter	410	25	1
b	FUNUSP220	Spannring für Fass 220 Liter	520	25	1
c	SFDI060.V	Dichtung für Fass 60 Liter	340	6	2
c	SFDI120.V	Dichtung für Fass 120 Liter	405	7	2
c	FUNUDI220	Dichtung für Fass 220 Liter	485	7	1





## FASS UN

mit Schraubringdeckel



PE



lebensmittelecht



made in  
EU



nachhaltig

### Information

Das Fass UN geprüft wurde speziell für den Einsatz in Gewerbe und Industrie entwickelt und erfüllt dazu alle Zulassungen für feste Schüttgüter.



a



b



c



## ZUBEHÖR

für Fass UN



lebensmittelecht



made in  
EU



nachhaltig

### Information

<sup>1</sup> für Fass UN 30 Liter und 60 Liter

<sup>2</sup> für Fass UN 120 Liter und 210 Liter



Art. Nr	Zulassung	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
FUNQ060	1H2/X64/S	60 l	370	610	lt 60	1	18
FUNR120	1H2/X126/S	120 l	490	780	lt 120	1	18
FUNT210	1H2/Y210/S	220 l	560	955	lt 210	1	18

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Durch die glatten Innenwände und die große Öffnung für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (Bitte anfragen)
- Auf Anfrage können auch Sonderausführungen produziert werden.

	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	WFID300	Innendeckel 300 mm <sup>1</sup>	300	30	1
b	WFSR300	Schraubring 300 mm <sup>1</sup>	370	50	1
c	MFSRDI300.V	Dichtung 300 mm <sup>1</sup>	310	6	2
a	FUNTID420	Innendeckel 420mm <sup>2</sup>	420	45	1
b	FUNTSR420	Schraubring 420mm <sup>2</sup>	490	75	1
c	MFSRDI420.V	Dichtung 420 mm <sup>2</sup>	410	7	2



FASS KGF  
mit Schraubringdeckel

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig

**Information**  
Dieses Fass ist ausschließlich für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln bestimmt. Um das von Ihnen erworbene Fass und dessen Inhalt vor Schaden zu bewahren, ist es unbedingt erforderlich, dass während der gesamten Gärungszeit eine Gärglocke aufgesetzt ist, damit die Gärgase ungehindert entweichen können.


Der Fassinhalt ist trotzdem luftdicht abgeschlossen!

Die Griffe sind nur für das Handling des leeren Fasses geeignet.



Art. Nr	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
KGF030	30 l	370	360	lt 30	1	02
KGF060	60 l	370	610	lt 60	1	02

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Durch die glatten Innenwände und die große Öffnung für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Leichter Transport durch die beidseitigen Griffmulden bzw. Griffe.



ZUBEHÖR  
für Fass KGF

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	MFID300	Innendeckel 300 mm	300	30	1
b	WFSR300	Schraubring 300 mm	370	50	1
c	MFSRDI300.V	Dichtung 300 mm	310	6	2
d	GSTGML17.V	Gummistopfen grau u35/o45/h45	45	45	2
e	GSTKOL.V	Gummistopfen grau u17/o22/h25	22	25	5
f	FVDSK.V	Schraubkappe	53	26	2
g	GGL	Gärglocke	90	120	1
h	FOGSKML.V	Schraubkappe mit Loch	53	33	2



## FASS WF

mit Schraubringdeckel



PE



lebensmittelecht



made in  
EU




nachhaltig

### Information

Dieses Fass ist ausschließlich für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln bestimmt. Um das von Ihnen erworbene Fass und dessen Inhalt vor Schaden zu bewahren, ist es unbedingt erforderlich, dass während der gesamten Gärungszeit eine Gärglocke aufgesetzt ist, damit die Gärgase ungehindert entweichen können.

Der Fassinhalt ist trotzdem luftdicht abgeschlossen!



## ZUBEHÖR

für Fass WF



lebensmittelecht



made in  
EU



nachhaltig

### Information

<sup>1</sup> für Fass WF 30 Liter und 60 Liter  
<sup>2</sup> für Fass WF 120 Liter



Art. Nr	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
WF30	30 l	370	360	lt 30	1	02
WF60	60 l	370	610	lt 60	1	02
WF120	120l	490	780	lt 120	1	02

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Durch die glatten Innenwände und die große Öffnung für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.

	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	WFID300	Innendeckel 300 mm <sup>1</sup>	300	30	1
b	WFSR300	Schraubring 300 mm <sup>1</sup>	370	50	1
c	MFSRDI300.V	Dichtung 300 mm <sup>1</sup>	310	6	2
a	FUNTID420	Innendeckel 420mm <sup>2</sup>	420	45	1
b	FUNTSR420	Schraubring 420mm <sup>2</sup>	490	75	1
c	MFSRDI420.V	Dichtung 420 mm <sup>2</sup>	410	7	2



# FASS MF

mit Gärglocke und Hahn



**Information**  
Dieses Fass ist ausschließlich für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln bestimmt. Um das von Ihnen erworbene Fass und dessen Inhalt vor Schaden zu bewahren, ist es unbedingt erforderlich, dass während der gesamten Gärungszeit eine Gärglocke aufgesetzt ist, damit die Gärgase ungehindert entweichen können.

Der Fassinhalt ist trotzdem luftdicht abgeschlossen!

Außerdem muss beim Transport der Auslaufhahn durch einen Gewindestopfen ersetzt werden.



Art. Nr	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
MF030	30 l	370	360	lt 30	1	03
MF060	60 l	370	610	lt 60	1	03
MF120	120 l	490	780	lt 120	1	03
MF210	210 l	560	955	lt 210	1	03

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Durch die glatten Innenwände und die große Öffnung für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Leichter Transport durch die beidseitigen Griffmulden bzw. Griffe.



	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	MFID300	Innendeckel 300 mm <sup>1</sup>	300	30	1
a	MFID420	Innendeckel 420 mm <sup>2</sup>	420	45	1
b	MFSR300	Schraubring 300 mm <sup>1</sup>	370	50	1
b	MFSR420	Schraubring 420 mm <sup>2</sup>	490	75	1
c	MFSRDI300.V	Dichtung 300 mm <sup>1</sup>	310	6	2
c	MFSRDI420.V	Dichtung 420 mm <sup>2</sup>	410	7	2
d	H3408.V	Hahn mit 8 mm Auslauf	35	75	2
e	DI34.V	Dichtung ¾"	33	3	5
f	GST34.V	Gewindestopfen ¾"	32	25	2
g	GSTGML17.V	Gummistopfen grau u35/o45/h45	45	45	2
h	GSTKOL.V	Gummistopfen grau u17/o22/h25	22	25	5
i	FVDSK.V	Schraubkappe	53	26	2
i	GGL	Gärglocke	90	120	1
k	FOGSKML.V	Schraubkappe mit Loch	53	33	2

# ZUBEHÖR

für Fass MF



**Information**  
<sup>1</sup> für Fass MF 30 Liter und 60 Liter  
<sup>2</sup> für Fass MF 120 Liter und 210 Liter







# FASS AWF

mit Gärglocke und Hahn

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig

**Information**  
 Dieses Fass ist ausschließlich für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln bestimmt. Um das von Ihnen erworbene Fass und dessen Inhalt vor Schaden zu bewahren, ist es unbedingt erforderlich, dass während der gesamten Gärungszeit eine Gärglocke aufgesetzt ist, damit die Gärgase ungehindert entweichen können.

Der Fassinhalt ist trotzdem luftdicht abgeschlossen!

Außerdem muss beim Transport der Auslaufhahn durch einen Gewindestopfen ersetzt werden.



Art. Nr	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
AWF30	30 l	370	360	lt 30	1	⓪1
AWF60	60 l	370	610	lt 60	1	⓪1

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Durch die glatten Innenwände und die große Öffnung für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Leichter Transport durch die beidseitigen Griffmulden bzw. Griffe.



	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	MFID300	Innendeckel 300 mm	300	30	1
b	MFSR300	Schraubring 300 mm	370	50	1
c	MFSRDI300.V	Dichtung 300 mm	310	6	2
d	H3408.V	Hahn mit 8 mm Auslauf	35	75	2
e	DI34.V	Dichtung ¾"	33	3	5
f	GST34.V	Gewindestopfen ¾"	32	25	2
g	GSTGML17.V	Gummistopfen grau u35/o45/h45	45	45	2
h	GSTKOL.V	Gummistopfen grau u17/o22/h25	22	25	5
i	FVDSK.V	Schraubkappe	53	26	2
i	GGL	Gärglocke	90	120	1
k	FOGSKML.V	Schraubkappe mit Loch	53	33	2



# ZUBEHÖR

für Fass AWF

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



# KANISTER





# KANISTER KA

mit Ausgießer

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
KA05	5 l	185	120	300	lt 5	10	⓪1
KA10	10 l	235	160	360	lt 10	8	⓪1
KA15	15 l	280	170	410	lt 15	7	⓪1
KA20	20 l	310	190	445	lt 20	6	⓪1
KA25	25 l	330	215	500	lt 25	4	⓪1
KA30	30 l	340	230	520	lt 30	4	⓪1

- Temperaturbeständig von -20 bis +70°C
- Durch die glatten Innenwände für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- 10-30l Kanister mit integriertem Ausgießer.



# KANISTER KAH

mit Hahn

PE

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig

## Information

Beim Transport muss der Auslaufhahn nach oben gedreht werden oder durch eine Schraubkappe ersetzt werden.



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
KAH10	10 l	265	155	330	lt 10	7	⓪1
KAH20	20 l	340	190	430	lt 20	6	⓪1

- Temperaturbeständig von -20 bis +70°C
- Durch die glatten Innenwände für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Auslaufhahn zum leichten Entleeren.



## KANISTER KAB

mit Ausgießer



PE



made in  
EU




nachhaltig



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
KAB05	5 l	230	100	320	lt 5	1	18
KAB10	10 l	280	130	360	lt 10	1	18
KAB20	20 l	360	170	430	lt 20	1	18

- Temperaturbeständig von -20 bis +70°C
- Durch die glatten Innenwände für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Ausgießer zum bequemen Entleeren des Kanisters.
- Nicht für den Transport und Lagerung von Treibstoffen zugelassen.



	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	KFSK.V*	Schraubkappe für Kanister 5 Liter	42	21	2
b	KFHDI.V*	Dichtung für Hahn und Schraubkappe	30	2	5
c	KA.D1030.V*	Deckel für Kanister 10-30 Liter	65	27	2
d	KA.DI1030.V*	Dichtung für Kanister Deckel 10-30 Liter	48	3	5
e	KFH.V*	Hahn für Kanister KAH	42	60	2
f	KABUNAV	Ausgießer für Benzinkanister	60	180	1
g	KABUNDI.V	Dichtung für Benzinkanister	4	2	5

## ZUBEHÖR

für Kanister



lebensmittelecht\*



made in  
EU



nachhaltig







## BENZIN-KANISTER

mit Ausgießer  
UN geprüft Zulassung 3H1/Y1.2/150



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
KABUN05	5 l	340	165	175	lt 5	1	06
KABUN10	10 l	340	165	320	lt 10	1	06
KABUN20	20 l	375	215	375	lt 20	1	06

- Temperaturbeständig von -20 bis +70°C.
- UN-Zulassung für den Transport und Lagerung von Treibstoffen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Durch die glatten Innenwände für Sie leicht zu reinigen.



## KOMBI-KANISTER

UN geprüft Zulassung 3H1/Y/150



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
KADUN6025	2,5+6 l	318	167	314	lt 2,5+6	1	21

- Temperaturbeständig von -20 bis +70°C.
- UN-Zulassung für den Transport und Lagerung von Treibstoffen.
- Ausgießer zum bequemen Entleeren des Kanisters.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.



# KANNEN





# HEIZÖLKANNE

mit Filter



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
HK12	11 l	650	200	315	lt 11	1	11

- Temperaturbeständig von -20 bis +70°C.
- Ausgießer zum bequemen Entleeren.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.



# WEITHALS-KANNE



Art. Nr	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
WHK25	25 l	275	570	lt 25	1	01
WHK50	50 l	350	705	lt 50	1	01

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C.
- Durch die glatten Innenwände für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.



# KANNE MIK


PE lebensmittelecht made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
MIK02	2 l	130	210	lt 2	1	⓪1
MIK05	5 l	160	310	lt 5	1	⓪1
MIK10	10 l	215	355	lt 10	1	⓪1

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C.
- Durch die glatten Innenwände für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.



# ZUBEHÖR

für Weithalskanne und Kanne MIK

lebensmittelecht made in EU

nachhaltig



	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	WHKD25	Deckel für Weithalskanne 25	120	30	1
b	WHKDI25.V	Dichtung für Weithalskanne 25	115	3	2
a	WHKD50	Deckel für Weithalskanne 50	225	30	1
b	WHKDI50.V	Dichtung für Weithalskanne 50	210	3	2
c	KFD05	Deckel für Kanne MIK	100	25	1
d	KFDI05.V	Dichtung für Deckel	90	3	2



# MASSKRÜGE | SCHAUFELN TRICHTER | ZUBEHÖR







# MASSKRUG

PP

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Ø max.	Höhe			Farbe
MK10	1 l	120	125	lt 1	6	01 00
MK20	2 l	149	157	lt 2	5	01 00
MK30	3 l	163	187	lt 3	5	01 00
MK50	5 l	187	216	lt 5	5	01 00

- Temperaturbeständig von -20 bis +120°C.
- Durch die glatten Innenwände für Sie leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- Skala im Inneren, die präzises Arbeiten ermöglicht.



# SCHAUFEL

MS<sup>1</sup> | GS<sup>2</sup>

PP

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Länge	Breite		Farbe
MS24	240	77	6	01
MS34	340	114	6	01
MS38	380	132	6	01
MS42	420	160	6	01
GS43	430	155	6	01

- Temperaturbeständig von -20 bis +120°C.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.



TRICHTER

PP

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig

Art. Nr	Ø max.	Höhe		Farbe
TR12	120	115	12	
TR14	140	130	12	
TR16	160	155	12	
TR20	200	190	12	
TR-S22*	220	205	10	
TR-S30*	300	270	10	
TR-S35*	350	290	10	

- Temperaturbeständig von -20 bis +100°C.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.
- \*mit Sieb



TRICHTER

mit flexiblen Schlauch und Sieb

PP

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig

Art. Nr	Ø max.	Höhe		Farbe
TRF26	260	205	12	

- Temperaturbeständig von -20 bis +100°C.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.



# FLASCHEN- TRAGKORB

PE

lebensmittelecht


made in EU

nachhaltig



Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe		Farbe
FTK1	6 x 1 Liter	300	210	160	10	03
FTK2	4 x 2 Liter	300	250	160	10	06

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.



# ZUBEHÖR

lebensmittelecht

made in EU

nachhaltig



	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	H3408.V	Hahn ¾“ mit 8 mm Auslauf	35	75	2
b	H3419.V	Hahn ¾“ mit 19 mm Auslauf	35	84	2
c	KVD34.V	Klemmverbindung ¾“ durchgehend	50	30	2
d	GST34.V	Gewindestopfen ¾“	32	25	2
e	SKM34.V	Sechskantmutter ¾“	39	11	2
f	DI34.V	Dichtung ¾“	33	3	5



# EDELSTAHL FÄSSER











# FASS EF

Edelstahl mit Hahn 3/8“ und  
Holzauflage





**Information**  
Vor Gebrauch gut reinigen. Verwenden Sie keine Metallschwämme und bringen Sie das Fass nicht mit Schwefelsäurelösungen in Kontakt.



Art. Nr	Größe	Ø max.	Länge				Farbe	
EF025	25 l	330	350	lt 25	3,32 kg	1		39
EF035	35 l	330	495	lt 35	3,97 kg	1		39
EF045	45 l	330	638	lt 45	4,61 kg	1		39

- Wandstärke 0,6mm
- Inklusive massiver Holzauflage
- Durch glatte Oberfläche leicht zu reinigen.
- Robust und langlebig
- Geeignet für die Lagerung von hochwertigen Destillaten, Wein, Fruchtsäften und Ölen.

Hahn 3/8“ für Fass EF

Art. Nr	zu Größe		Farbe
EFH38	25-45l	1	





**TORIA**  
KUNSTSTOFFHANDELS GMBH

Madstein 19 | 8772 Traboch | AUSTRIA  
T +43 3847 8115 | F +43 3847 8115 30  
verkauf@toria.at | [www.toria.at](http://www.toria.at)